

An  
den Vorsitzenden  
des Bildungsausschusses  
der Stadt Gütersloh  
Herrn Klaus Engels

Gütersloh, 08.10.2025

## **Antrag der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, BfGT und SPD für die Sitzung des Bildungsausschusses am 09.10.2025 zu TOP 5.1**

Sehr geehrter Herr Engels,

die genannten Fraktionen stellen in der Ausschusssitzung am 09.10.2025 zu Top 5.1 „Ausbau der Janusz Korczak-Gesamtschule“ den folgenden Antrag:

**Beschlusstext:** Der geplante Ausbau der JKG wird als städtische Investitionsmaßnahme priorisiert und umgehend in die planerische sowie anschließend bauliche Umsetzung gegeben.

### **Begründung:**

An der JKG fehlen über 2000 Quadratmeter pädagogische Fläche, das heißt 28 Räume, die Physikräume stammen noch aus alter Zeit, die naturwissenschaftlichen Räume sind veraltet, die Kunst- und Technikräume ebenso. Den unsagbaren Zustand der Erste-Hilfe-Ecke unter der Treppe kennen die Ausschussmitglieder aus der Schulbegehung und Sportunterricht muss regelmäßig ausfallen, da bereits seit 2007 ein weiterer Sporthallenteil fehlt.

In den letzten Jahren wurden an nahezu allen Schulen dringend nötige Schulbaumaßnahmen umgesetzt: alle Grundschulen wurden erweitert, das Städtische Gymnasium wurde erweitert, an der AFS wurden Kunst- und Technikräume modernisiert und endlich auch Mensa und Küche neu gebaut, das Stiftische Gymnasium wurde komplett saniert und erweitert, die Geschwister-Scholl Realschule hat die Gebäude der ehemaligen Hauptschule Ost dazu bekommen und die Gesamtschule an der Ahornallee ist komplett neu.

An der JKG ist also ebenso dringlicher Handlungsbedarf gegeben und ein Aufschub daher nicht zu vertreten, zumal jetzt mit dem Grundstücksankauf die notwendigen Voraussetzungen geschaffen wurden. Noch im Sommer dieses Jahres hat sich die Politik im Arbeitskreis Schulentwicklungsplanung zum schnellstmöglichen Ausbau der JKG bekannt. Jetzt gilt es diesen Worten Taten folgen zu lassen.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Martin Noack

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Christiane Godt

BfGT

Dr. Martin Goecke

SPD